

| 申报科室 | 面试题1 | 面试题2 | 面试题3 | 面试题4 | 面试题5 |
|-------------|--|--|--|---|--|
| 心血管内科 | 预激综合征 | 心房颤动的治疗 | 高血压急症的治疗 | 急性左心衰竭的治疗 | 房室结折返性心动过速的发病机制 |
| 神经内科 | 全面强直阵挛发作癫痫持续状态的处理 | 重症肌无力危象的抢救 | 缺血性脑梗死的溶栓适应症和禁忌症 | 腰穿的适应症和禁忌症 | 细菌性、结核性、真菌性和病毒性脑膜炎脑脊液化验特点 |
| 呼吸与危重症医学科 | 试述COPD的临床表现、主要病理生理改变以及稳定期的药物治疗原则 | CAP常见的病原体有哪些，临床上如何根据情况经验性选择抗菌药物？ | 试述支气管哮喘发病机制，并比较其与COPD在临床表现和治疗上的主要异同点 | 描述IPF的典型临床表现、影像学特征（HRCT）及目前的治疗策略 | 试述I型和II型呼吸衰竭的血气分析诊断标准、主要病因和氧疗原则的不同 |
| 胃肠内科及消化内镜中心 | 慢性胃炎的病因及发病机制 | 根除幽门螺杆菌的方案 | 消化性溃疡的并发症 | 消化性溃疡的病因及发病机制 | 溃疡性结肠炎的临床表现 |
| 肾病内科 | 请简述急性肾损伤（AKI）的常见病因。如果一位系统性红斑狼疮（SLE）的年轻女性患者出现急性肾功能下降，你的诊断思路是什么？ | 近年来，在肾病内科领域，针对多种肾小球疾病（如IgA肾病、膜性肾病、狼疮性肾炎、ANCA相关性血管炎）的发病机制，涌现出许多新型的治疗手段，包括生物制剂（如利妥昔单抗、贝利尤单抗）和针对特定信号通路的小分子药物（如SGLT2抑制剂、BTK抑制剂、补体系统抑制剂等）。请谈谈你对此的了解，并你认为这些进展对传统免疫抑制剂（如糖皮质激素、环磷酰胺、钙调神经磷酸酶抑制剂等）的治疗策略带来了哪些影响和挑战？ | 一位被诊断为“终末期肾病”需要开始透析的患者，表现出强烈的恐惧、抗拒和沮丧情绪，甚至说“不如死了算了”。作为主管医生，你会如何与他进行沟通？ | 在肾病内科，我们常常会使用糖皮质激素和免疫抑制剂，这些药物在带来疗效的同时，也有显著的副作用（如感染、肥胖、血糖升高等）。在治疗决策中，你如何权衡治疗的获益与风险？当患者因担心副作用而拒绝接受标准治疗方案时，你会如何处理？ | 肾病内科是一个慢性病多、病情复杂、且常常需要多学科协作的科室。请结合你自身的性格和经历，谈谈你为什么对这个专业方向感兴趣？你认为自己哪些特质适合这个专业？你对自己未来在这个领域的发展有何初步设想？ |
| 急诊与重症医学中心 | 脓毒性休克的治疗原则是什么？ | ARDS有创机械通气遵循的原则是什么？ | 心脏骤停时心脏复苏实施流程是什么？ | 急性呼吸衰竭VVECMO的适应症是什么？ | CRRT在重症领域的适应症是什么？ |
| 放疗中心 | 放射治疗的基本原理是什么？其在肿瘤中的作用？ | 放疗的禁忌症？ | 肿瘤放疗常见不良反应？ | 放射治疗与手术在肿瘤治疗的共同点。 | 5种容易发生骨转移的肿瘤。 |
| 肿瘤血液科 | 阐述ITP的诊断标准、分期、分型及治疗原则； | 结肠癌术后辅助治疗的原则； | 从辅助检查、分期、预后分层及治疗角度阐述弥漫大B细胞淋巴瘤的诊疗策略； | 非小细胞肺癌的治疗策略； | 一例怀疑为多发性骨髓瘤的患者，应如何诊治？ |
| 内分泌科 | 1型糖尿病和2型糖尿病的鉴别 | 糖尿病的慢性并发症 | 糖尿病酮症酸中毒的治疗 | 甲亢的临床表现 | 原发性甲减和中枢性甲减的区别 |
| 特需病房 | 急性心肌梗死 | 慢性心力衰竭 | 糖尿病 | 哮喘 | 肝硬化 |

| 申报科室 | 面试题1 | 面试题2 | 面试题3 | 面试题4 | 面试题5 |
|---------|--|---|---|---|--|
| 眼科医院 | 急性闭角型青光眼的临床分期及表现 | 视网膜中央动脉阻塞的临床表现及治疗 | 糖尿病视网膜病变的国际分期及治疗 | 白内障的临床表现及治疗 | 眼外伤的分类及处理原则 |
| 骨科医院 | 一名年轻运动员在比赛中摔倒，右手撑地，随后感到腕部剧烈疼痛，出现“银叉样”畸形。最可能的诊断是什么？在X线检查前，您需要进行哪些重要的体格检查？处理原则是什么？ | 一位45岁办公室职员，长期伏案工作，主诉“颈肩部酸痛，伴右上肢放射性麻木和针刺感”。您考虑的诊断方向是什么？为明确诊断，您会首选哪两项影像学检查？请说出三种首选的非手术治疗方法。 | 一名50岁乒乓球爱好者，主诉“右肩疼痛，抬起手臂过肩时尤其明显，夜间侧卧压到会痛醒”。您首先考虑的两个可能诊断是什么？请说出一个有针对性的特异性体格检查方法。 | 一位爱穿高跟鞋的女士，主诉“大脚趾根部内侧疼痛、发红，局部有一个明显的骨性突起”。这个诊断是什么？请说出三种非手术治疗（缓解症状）的方法。什么情况下需要考虑手术治疗？ | 一个7岁男孩跑步时摔倒，诉左肘部疼痛，活动受限。查体见肘部肿胀，但皮肤无破损。X线片显示肱骨髁上骨折，无移位。在处理这类儿童骨折时，您最需要警惕和反复评估的并发症是什么？首选的治疗方法是什么？康复期需要重点指导家长观察什么？ |
| 妇产科医院 | 试述子宫腺肌病的发病机制、诊断及个体化治疗策略。 | 论述人乳头瘤病毒（HPV）与宫颈癌的关系及HPV疫苗的应用现状与展望。 | 如果你的门诊有一个闭经的18岁女性，你会从哪些方面着手你对患者的诊断和治疗 | 请列举妇科和产科阴道出血的常见急慢性疾病和治疗原则 | 请结合国内外指南阐述一下卵巢恶性肿瘤的靶向治疗 |
| 麻醉中心 | 全身麻醉的并发症都包括哪些？ | 简述吸入麻醉药的血气分配系数和油气分配系数及其意义。 | 简述非去极化肌松药的作用原理。 | 简述局麻药的化学结构及分类。 | 5. 简述蛛网膜下腔阻滞的术中并发症及其处理。 |
| 肝胆胰外科 | Mirizzi综合征 | Whipple三联征 | 肝门胆管癌Bismuth-Corlette分型 | Grey-Turner征 | 什么是壶腹周围癌 |
| 乳腺外科 | 当早期乳腺癌患者要求乳房外观时，选择“保乳”还是“乳房重建”时会考虑哪些因素，来实现“肿瘤根治”和“重建美学”的双重目标？ | 请谈谈乳腺癌腋窝降阶梯治疗方面的进展，包括乳腺癌新辅后的腋窝淋巴结处理原则。 | 绝经前早期乳腺癌的辅助内分泌治疗的主要方式、代表性药物以及目前的研究热点或进展。 | 请谈谈在乳腺外科中常用的微创技术，分别说明它们的主要适应证和术式优势。 | 如何识别高危HER2阳性早期乳腺癌患者的复发风险因素，术后辅助治疗策略如何优化？ |
| 胃肠外科 | 简述进展期胃癌的Bormann分型 | 腹股沟疝通常需要与哪些疾病鉴别 | 按梗阻原因分类，肠梗阻可以分为几类 | 急性阑尾炎的临床病理分型 | 胃癌转移扩散途径 |
| 血管外科 | 下肢静脉曲张的诊治 | 下肢动脉硬化闭塞症的诊治 | 下肢深静脉血栓形成的诊治 | 腹主动脉瘤的诊治 | 糖尿病足的血管外科诊疗 |
| 耳鼻喉头颈外科 | 鼻甲周期是什么？它的意义是什么？ | 请讲述面神经全长的分段。 | 鼻咽癌的早期症状有哪些？ | 请讲述慢性扁桃体炎行扁桃体切除的适应症。 | 请讲述面神经全长的分段。 |
| 神经外科 | 颅内压增高 | 脑疝 | 颅底骨折 | 垂体瘤 | 颅内动脉瘤 |
| 泌尿外科 | 肾结石的临床表现 | 前列腺增生的临床表现 | 肾外伤保守治疗原则 | 肾结核的临床表现 | 肾癌根治性肾切除的适应症 |

| 申报科室 | 面试题1 | 面试题2 | 面试题3 | 面试题4 | 面试题5 |
|-------|--|---|---|--|---|
| 儿内科 | 儿童支原体肺炎 | 轮状病毒肠炎 | 川崎病 | 传染性单核细胞增多症 | 热性惊厥 |
| 新生儿科 | 请列举新生儿缺氧缺血性脑病的诊断标准。 | 新生儿出现哪些情况应考虑为病理性黄疸？ | 请简述新生儿呼吸窘迫综合征的发病机制。 | 请列举出新生儿败血症的抗生素治疗原则。 | 请简述新生儿坏死小肠结肠炎的手术指征。 |
| 放射线科 | 肝癌影像学征象 | 肺癌影像学征象 | 胰腺炎影像学征象 | 脑转移瘤影像学征象 | 肝血管瘤影像学征象 |
| 核医学科 | 骨显像的常用显像剂是什么？显像原理是什么？ | 核医学诊疗项目在甲状腺疾病诊治中有哪些应用？ | 指出DTPA和89SrCl2哪个为放射性药物？放射性药物的概念及特点是什么？ | PET/CT常用显像剂是什么？临床应用有哪些？ | 指出放射免疫分析和免疫放射分析方法的异同？ |
| 超声医学科 | 你认为超声科的工作模式与临床科室有哪些不同？ | 与其它影像学检查相比，超声检查具有哪些优势？ | 哪些部位、脏器适合常规超声检查？ | 你对超声领域的新进展、新技术有哪些了解？ | 一位患者因为等待时间过长而在诊室外情绪激动，大声抱怨。你会怎么应对？ |
| 康复医学科 | 脊髓损伤的早期康复管理 | 脊髓损伤常见并发症及预防处理措施 | 脊髓损伤患者的康复评估内容 | 脑卒中患者常见的功能障碍及康复策略 | 脑卒中患者的康复评估内容 |
| 口腔科 | 为合并2型糖尿病的患者行颌面部骨折开放性复位手术，术前需重点评估哪些指标以判断手术耐受性？术后抗生素选择与普通患者有何差异，需注意哪些用药禁忌？ | 当你为患者进行固定义齿修复后1年，患者出现桥体松动、基牙咬合疼痛。经检查发现基牙牙周袋加深、根尖片显示基牙根尖周炎。请回溯分析可能导致该并发症的3个核心原因，并说明后续处理方案。 | 患者上颌前牙区因外伤缺失1颗牙，缺牙间隙宽度正常，但牙槽骨唇侧有轻度吸收（骨量厚度4mm）。此时选择“即刻种植”还是“延期种植”？若选即刻种植，如何避免种植体唇倾，术后需采取哪些措施预防骨吸收？ | 口腔黏膜黑色素瘤术后，因存在较高的淋巴结转移风险，需行颈淋巴结清扫术。如何根据肿瘤的浸润深度确定颈清范围？术后病理提示淋巴结微转移时，是否需要补充免疫治疗，依据是什么？ | 唾液腺恶性肿瘤术后放疗后，患者出现放射性颌骨坏死并伴病理性骨折，此时是否具备手术清创和骨移植的条件？手术入路应如何调整以避免损伤放疗后的重要结构？ |